


FR

KINGGATES



eLevo

**automatismes POUR PORTES SECTIONELLES JUSQU'à 10m²
ET BASCULANTES JUSQU'à 8,5m²**



Elevo

Automatismes pour portes sectionnelles jusqu'à 10m² et basculantes jusqu'à 8,5m²

COMPACTE ET SIMPLE À INSTALLER

Elevo est la nouvelle automatisation pour portes de garage de KINGgate. Disponible en 3 kits avec guide pré-assemblé de 3 mètres en une seule pièce ou en 3 pièces de 1 mètre chacune. Grâce à la poussée de 620 N du motoréducteur, ce dispositif est la solution idéale pour ouvrir et fermer des portes jusqu'à 10 m².

Installation rapide
Quelques minutes suffisent pour assembler cet automate : le rail est déjà complètement assemblé dans la version en une partie. Dans la version en 3 parties, les profils sont reliés grâce à 2 solides plaques en acier galvanisé.

Le moteur se fixe rapidement au rail grâce à 4 vis fournies. En cas d'encombrement au plafond, le moteur peut être orienté à 90° par rapport à l'axe du rail.


MOUVEMENT FLUIDE

Le rail en acier profilé garantit un mouvement fluide de la porte pendant les phases d'ouverture et de fermeture tandis que l'utilisation de la courroie avec âme en acier permet un fonctionnement très silencieux. **La solidité du rail dans la version en 3 parties est garantie grâce à 2 solides plaques en acier galvanisé.**

NOUVELLE ÉLECTRONIQUE ET LUMIÈRE DE COURTOISIE À LED

Elevo devient encore plus performant et simple à programmer grâce à la nouvelle centrale électronique STAR EVO. **La procédure d'installation reprend la même logique qui différencie les centrales KINGgate.** Le réglage des paramètres principaux est faite de manière intuitive à travers 3 potentiomètres et 4 DIP SWITCH.

L'illumination du garage est garantie par une pratique **lumière de courtoisie** intégrée dans la carte électronique.




1.



2.



3.



4.

1. ÉLECTRONIQUE

Programmation en auto-apprentissage, paramètres réglables avec dip-switch et réglages de la force et de la vitesse.

2. LUMIÈRE DE COURTOISIE À LED

La technologie à LED garantit une grande luminosité, une basse consommation et une longévité élevée.

3. ACCÈS FACILITÉ


Pratique bouton d'accès à la zone électronique


4. CHARIOT DE TRACTION

Robuste et résistant, prévu pour permettre une manœuvre de déblocage intuitive et sûre

INSTALLATION DE BASE

1. Motoréducteurs Elevo
2. Émetteur
3. Paire de photocellules





DONNÉES TECHNIQUES

Code		ELEVO
Alimentation	(Vca 50 Hz)	230
Alimentation moteur	(Vcc)	24
Puissance maximale absorbée	(W)	200
Vitesse	(m/s)	0,17
Force max	(N)	620
Dimension max sectionnel	(m ²)	10
Dimension max basculant	(m ²)	8,5
Cycle de travail	(%)	30
Degré de protection	(IP)	40
Température de fonctionnement	(°C)	-20 ÷ +55
Dimension automatisme	(mm)	390x210x130 h

ELEVO

Code	Moteur	Électronique	Récepteur radio	Leds	Encodeur	Force max (N)
Elevo 620	24 Vdc	Star EVO	•	•	•	620

RAIL

Code	Système de traction	Longueur rail	H max de la porte	Type de rail
Elevo Kit 620 R13	Courroie	3 m	2,4 m	1 x 3 m
Elevo Kit 620 R33		3 m	2,4 m	3 x 1 m
Elevo Kit 620 R14		4 m	3,4 m	1 x 4 m

ELEVO KIT

Code	ELEVO 620	RAIL GRO13 (1X3 M)	RAIL GRO33 (3X1 M)	RAIL GRO14 (1X4 M)	STYLO 4K
Elevo Kit 620 R13	•	•			• (1)
Elevo Kit 620 R33	•		•		• (1)
Elevo Kit 620 R14	•			•	• (1)



ELEVO



GRO13 / GRO33 / GRO14



STYLO 4K





ARC 01
Bras oscillant pour portes
basculantes à contrepoids



SRO 01
Kit d'étriers de fixation
supplémentaires



SRO 02
Rallonge pour bras
d'entraînement



SBLO 02
Kit de déverrouillage
avec cordon métallique



STAR EVO
Centrale de rechange
pour Elevo



ST GRO
Étrier à visser pour fixation
au plafond



THE KING SPECIALIST




App KINGspecialist pour les professionnels de l'installation

L'App KINGspecialist permet de compléter toutes les phases de configuration de l'installation directement à partir de votre smartphone ou tablette.

Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8, les professionnels sont en mesure de gérer toutes les fonctionnalités de l'électronique KING Smart Traditional de façon simple et intuitive.

L'App introduit également de nouvelles fonctionnalités comme la gestion de la maintenance programmée, le check-up de la centrale et la gestion des télécommandes.



KINGgates compte sur un réseau d'installateurs experts et professionnels.

KINGspecialist est le programme réservé aux professionnels de l'installation, la qualité déclinée dans le Service. Des innovations installer-friendly et des mises à jour continues afin de se développer ensemble.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com